


OBEC BUKOVANY

ÚZEMNÍ STUDIE plochy Z2

v k. ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou
(okres Benešov)



Záznam o využitelnosti územní studie

Tato územní studie byla prověřena a vložena do evidence územně plánovací činnosti podle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování

Vložil: Obecní úřad Bukovany
Miroslav Šiška, starosta obce

(osoba ve smyslu ust. § 24 stavebního zákona Pavla Bechyňová)
dne

Název dokumentace: **Územní studie plochy Z2**

Objednatel: **Obec Bukovany,**
Bukovany 154
257 41 Týnec nad Sázavou

Pořizovatel: **Obecní úřad Bukovany**
Bukovany 154, 257 41 Týnec nad Sázavou
který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle §24 zákona č. 183/2006 Sb.

Projektant: **Ing. Petr Laube**
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
ČKA 03 889
Vojtěšská 391, 277 11, Neratovice

Obsah územní studie:

I. Textová část

II. Grafická část

- | | |
|---|-----------|
| 1. Výkres širších vztahů | 1 : 5 000 |
| 2. Výkres limitů | 1 : 1 000 |
| 3. Výkres možného urbanistického řešení | 1 : 1 000 |
| 4. Výkres technické infrastruktury | 1 : 1 000 |
| 5. Výkres vlastnických vztahů | 1 : 1 000 |

a. Vymezení řešeného území

Územní studie řeší využití plochy Z2 v obci Bukovany určené územním plánem k prověření územní studií. Řešené území se nachází na západním okraji Bukovan.

Grafická část návrhu řešení je zpracována v měřítku 1:1000. Cílem zpracované územní studie je ověření možnosti účelného prostorového využití a uspořádání řešeného území, včetně napojení na stávající infrastrukturu.

Použité podklady poskytnuté obecním úřadem Bukovany:

- územní plán Bukovany
- vektorová katastrální mapa
- zadání územní studie
- vyjádření správců sítí k záměru - viz. příloha

Seznam dotčených pozemků:

parcelní číslo	vlastnické právo	druh pozemku
2398/1	Šípek František, č. p. 57, 25741 Bukovany Šípek Zdeněk, č. p. 193, 25741 Bukovany	orná půda
2398/4	Mrázková Anna, Družstevní 468, 25751 Bystřice Šišková Miloslava, Jírovice 44, 25601 Bystřice Žabová Anna, č. p. 60, 25741 Bukovany	orná půda
2398/5	Obec Bukovany, č. p. 154, 25741 Bukovany	orná půda
2398/6	Obec Bukovany, č. p. 154, 25741 Bukovany	orná půda
2398/7	Kastner Karel, Benešovská 159, 25741 Týnec nad Sázavou	orná půda
2398/8	Červinková Hana, č. p. 141, 25741 Bukovany	orná půda
2398/9	Obec Bukovany, č. p. 154, 25741 Bukovany	orná půda
2398/11	Machová Stanislava, č. p. 75, 25741 Bukovany	orná půda
2398/12	Obec Bukovany, č. p. 154, 25741 Bukovany	orná půda

Pozn.: stav k 14.7.2021

b. Současný stav řešeného území

Řešené území je tvořeno pozemky zemědělského půdního fondu vedené v katastru nemovitostí jako orná půda - viz obr.1.

Jedná se o plochu, která se svažuje západním až jihozápadním směrem. Dopravně je řešené území přístupné ze stávající komunikace vedoucí po jižním okraji plochy. Východní částí plochy prochází venkovní vedení elektrické energie VN 22kV, včetně ochranného pásma. Do jižního okraje plochy zasahuje telekomunikační kabel, který je v územně analytických podkladech uváděn jako nevyužívaný. Po jižním okraji plochy pak prochází kanalizační stoka a plynovodní řad.

Stávající limity v území:

- venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV včetně ochranného pásma
- telekomunikační vedení
- kanalizační stoka
- plynovodní řad
- vzdálenost 50m od okraje lesa
- ochranné pásmo silnice II. třídy



obr.1. - letecký snímek s vyznačením řešeného území

c. Podmínky využití území stanovené ÚP Bukovany

Pro řešené území platí podmínky stanovené platným ÚP Bukovany. Řešená plocha je zařazena mezi zastavitelné plochy - plochy smíšené obytné (S) - viz obr.2.

Z hlediska urbanistické koncepce řešeného území se na základě závazné části územního plánu navrhuje stavební pozemky s min. velikostí 800m².

Pro využití ploch dotčených územní studií stanovil územní plán následující podmínky:

F.3.1 S - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Hlavní využití

- stavby bydlení v rodinných domech
- bydlení v objektech v kombinaci se zemědělskou nebo výrobní činností a dalšími přípustnými funkcemi jako jsou služby, podnikání, obchodní činnost v míře vztahující se k přípustnému podnikání, zemědělské využívání objektu a pozemku s tím, že nesmí mít nepříznivé účinky nad přípustnou mez na okolní zástavbu určenou pro bydlení nebo rekreaci a nevyvolává zvýšené nároky na dopravní obsluhu

Přípustné využití

- zahrady
- plochy veřejných prostranství včetně místních komunikací, peších a cyklistických cest,
- plochy veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáre
- zařízení občanského vybavení integrovaná do obytných staveb i samostatná
- stavby a zařízení pro obchod a služby – maximálně do rozlohy 1000 m² prodejní plochy
- stavby pro ubytování, max. 10 lůžek
- stavby a zařízení související technické infrastruktury
- stavby, jejichž funkce přímo souvisí s bydlením, nebo s přípustnou podnikatelskou činností stavby, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně

Podmíněně přípustné využití

- stavby pro podnikatelskou činnost, např. drobné provozovny maloobchodu a služeb, za splnění podmínky slučitelnosti s bydlením a pouze v souvislosti s hlavním využitím
- garáže a odstavná místa pouze v souvislosti s hlavním nebo přípustným využitím a za splnění podmínky slučitelnosti s bydlením, tj. řešením ani provozem staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb pro bydlení v navazujícím území a ke snížení kvality prostředí

- v plochách Z2, Z5a, Z7 a Z8 je využití pro bydlení podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení a dále vymezením pásu min šířky 15m izolační zeleně podél silnice II/106
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu, za splnění podmínky slučitelnosti s bydlením, tj. řešením ani provozem staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb pro bydlení v navazujícím území a ke snížení kvality prostředí a zvýšení nároku na dopravní obsluhu
- výstavba v rozvojových plochách je podmíněna prokázáním likvidace splaškových vod dle platných předpisů, resp. intenzifikací stávající ČOV

Nepřípustné využití


- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které jsou obtěžující a ohrožující okolí, tzn. jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují hodnoty požadované pro bydlení
- veškeré stavby, zařízení, činnosti, které by vyvolávaly možnost posuzování vlivu na životní prostředí
- v plochách Z1, Z2, Z6 a Z7 ve vzdálenosti 20m od pozemku určených pro plnění funkce lesa nelze umístit RD, pokud v rámci vydaných územních nebo stavebních rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto územního plánu nebylo stanoveno jinak. Tyto zastavitelné pozemky lze využít jako zahrady s možností výstavby oplocení a staveb, které nejsou umísťovány nad terénem.
- stavby individuální rekreace
- stavby bytových domů
- cizorodé stavby
- umísťování staveb pro bydlení v ochranném pásmu zemědělské výroby

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemku pro výstavbu rodinných domů v zastavěném území i zastavitelných plochách: 800 m²
- maximální výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží, současně max. výška 12 m
- koeficient zastavění pozemku: max. 30%
- koeficient zeleně: min. 40%
- u změn staveb, stavebních úpravách, nástavbách a přístavbách u stávající zástavby je podmínkou jejich soulad s charakterem, strukturou a měřítkem stávající zástavby
- parkování vozidel bude zajištěno v rámci stavebního pozemku
- likvidace dešťových vod bude zajištěna na vlastním pozemku
- v historickém jádru obce musí jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy respektovat urbanistické a architektonické hodnoty území, především historicky utvářenou urbanistickou strukturu, včetně výškové hladiny oplocení, která nesmí překročit stávající výškovou hladinu oplocení)
- v historickém jádru obce je stanoveno:
minimální velikost stavebního pozemku, vzniklého dělením nebo scelením pozemku, pro rodinný dům: 600 m²
koeficient zastavění pozemku: max. 40%
koeficient zeleně: min. 30%

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- nejsou stanoveny



obr.2. - výřez hlavního výkresu územního plánu

d. Návrh využití území

Při zpracování návrhu územní studie bylo prověřeno a navrženo využití plochy Z2 tak, aby rozsah plochy byl shodný s platným územním plánem, tj. rozsah řešeného území odpovídá řešení, které bylo navrženo územním plánem. Územní studie je zpracována jako podklad pro rozhodování v území. Žádná z částí územní studie není navržena jako podklad pro změnu územního plánu.

d.1 Návrh urbanistického řešení

V průběhu zpracování územní studie byla prověřena možnost zástavby v rozsahu plochy Z2, tak jak byla navržena v platném územním plánu Bukovany.

V průběhu prací na územní studii bylo zpracováno několik variant možného vnitřního členění plochy. Tyto varianty byly následně prezentovány vlastníkům pozemků a z průběžných úprav a dopracování vzešlo finální navržené řešení.

Při výběru nejvhodnější varianty obec upřednostnila řešení, která v maximální možné míře akceptovala přání vlastníků pozemků ve vazbě na majetkové vztahy v území, včetně stávajícího uspořádání. U pozemku p.č. 2398/1 byl respektován požadavek na vymezení pouze dvou stavebních pozemků, přestože výměra parcely umožňuje návrh většího počtu stavebních pozemků. Odsouhlasený návrh řešení tím vytvořil předpoklad, že výstavba v ploše nebude ze strany vlastníků pozemků blokována a zvolený návrh umožní, aby došlo k postupné výstavbě v ploše.

Územní studie navrhuje detailní členění plochy se zohledněním struktury stávající obytné zástavby, na kterou navazuje. Územní studie navrhuje plošné dělení řešeného území na následující pozemky:

- stavební pozemky rodinných domů
- veřejné prostranství - komunikace

V řešeném území je navrženo 10 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů, které budou dopravně obslouženy ze stávající a dále z nově navržené místní komunikace.

Dopravní napojení plochy je řešeno částečně stávající místní komunikací vedoucí po jižním okraji plochy Z2 a dále pak novou místní komunikací vedoucí ve východní části plochy Z2. Dopravní napojení stavebních pozemků na silnici II/106 je vyloučeno.

U stavebních pozemků č.5, č.6, č.7, č.8, č.9 a č.10, které zasahují buď plně nebo částečně do vzdálenosti 50m od okraje lesa, je umístování staveb podmíněno udělením výjimky ze zásahu do vzdálenosti 50m od okraje lesa. V souladu s územním plánem je ve studii zakreslena i vzdálenost 20m od okraje lesa, která souvisí s podmínkou stanovenou územním plánem:

"- v plochách Z1, Z2, Z6 a Z7 ve vzdálenosti 20m od pozemku určených pro plnění funkce lesa nelze umístit RD, pokud v rámci vydaných územních nebo stavebních rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto územního plánu nebylo stanoveno jinak. Tyto zastavitelné pozemky lze využít jako zahrady s možností výstavby oplocení a staveb, které nejsou umístovány nad terénem."

Využití celé plochy Z2 je dle územního plánu navíc podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106 a dále vymezením pásu min. šířky 15m izolační zeleně podél silnice II/106.

Podmínka vymezení pásu izolační zeleně, je v územní studii splněna zákresem, který nezasahuje do pozemku tělesa silnice II/106 ve vlastnictví Středočeského kraje.

Přehled navržených pozemků, včetně jejich využití a omezení:

číslo pozemku	využití	omezení
1	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106.
2	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106.
3	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106.
4	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106.
5	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Kanalizační stoka. Plynovodní řad Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Vzdálenost 50m od okraje lesa. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.
6	stavební pozemek rodinného domu	Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Venkovní vedení elektrické energie VN 22kV. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.
7	stavební pozemek rodinného domu	Telekomunikační kabel. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a

číslo pozemku	využití	omezení
		vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Vzdálenost 50m od okraje lesa. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.
8	stavební pozemek rodinného domu	Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Vzdálenost 50m od okraje lesa. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.
9	stavební pozemek rodinného domu	Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Vzdálenost 50m od okraje lesa. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.
10	stavební pozemek rodinného domu	Pás izolační zeleně podél silnice II/106. Prokázáním splnění hygienických limitů hluku a vibrací v rámci navazujících správních řízení ve vztahu k silnici II/106. Venkovní vedení elektrické energie VN 22kV. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 22kV.

tab.1. - přehled navržených pozemků

Hranice navržených pozemků a navržené velikosti pozemků uvedené ve výkrese č.2 jsou pouze orientační a lze se od nich odchýlit. Nutné je ovšem zachování navržené koncepce dělení pozemků (min. velikost stavebního pozemku 800m² a podmínek stanovených územním plánem (viz kapitola c.). V případě potřeby lze sloučit více stavebních pozemků do jednoho.

Územní studií se nevylučují možné úpravy rozsahů vymezených stavebních pozemků.

S ohledem na velikosti a tvary stavebních pozemků a dále s přihlédnutím k terénním poměrům v území a sousedství se silnicí II/106, není v územní studii stanovena stavební čára. Územní studie doporučuje umisťovat jednotlivé stavební objekty na pozemcích č.1, č.2, č.3, č.4 a případně i 5 pokud možno co nejbližší ke stávající místní komunikaci. Nové obytné objekty je nutné umisťovat s ohledem na stávající venkovskou zástavbu a v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo ke znehodnocení sousedních pozemků a k narušení pohody bydlení mezi sousedícími stavebními pozemky. Navržené detailní členění a uspořádání zakreslené ve výkrese č.3 je pouze doporučeno jako jedno z možných řešení. Toto se týká i uspořádání uličního prostoru včetně návrhu vyřešení konkrétního dopravního napojení jednotlivých stavebních pozemků.

Územní studií se navrhuje následující omezení pro novou obytnou zástavbu:

- maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží a obytné podkrovní,
- architektonické řešení a výšková hladina zástavby musí respektovat stávající zástavbu, na kterou navazuje,
- nepřípustné jsou ploché a pultové střechy,
- barevné odstíny krytiny se doporučuje preferovat v odstínech červené, černé a hnědé. Nepřípustné jsou zejména odstíny zelené, modré a fialové.
- oplocení stavebních pozemků (výškové a materiálové řešení) je třeba realizovat tak, aby byl zajištěn odpovídající výjezd a vjezd na jednotlivé stavební pozemky zohledňující bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Územní studie nestanovuje další omezení vztahující se např. na tvar jednotlivých objektů. Pro výstavbu jednotlivých obytných objektů zůstávají v platnosti podmínky využití stanovené územním plánem, citované v bodě c.

Územní studie zajišťuje podmínky stanovené pro ochranu archeologické památkové péče v souladu s platným územním plánem.

Podmínky při realizaci zástavby, které je nezbytné v rámci všech stavebních činností v území dodržet akceptuje naplnění požadavku stanoveného Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Tento požaduje, aby veškeré zemní zásahy v řešeném území byly posuzovány jako zásahy v území s archeologickými nálezy, samozřejmou podmínkou realizace staveb je respektování příslušných paragrafů památkového zákona. Před zahájením prací bude nutno provést archeologický průzkum provedený odbornou organizací formou dohledu při zemních pracích, případně záchranný průzkum v případě pozitivních zjištění, neboť celé území je územím s možnými archeologickými nálezy.

Územní studie svým řešením nevytváří žádné negativní předpoklady pro ohrožení veřejného zdraví.

Z důvodu naplnění požadavku krajské hygienické stanice uplatněné při pořizování k ÚP se ukládá budoucím investorům podmínka prokázání, že předložené projektové dokumentace k jednotlivým stavbám pro bydlení, budou obsahovat hlukové posouzení v souladu s hygienickými limity hluku danými nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a navržení případných protihlukových opatření.

Speciální složky životního prostředí nebo prvky územního systému ekologické stability ani zvláště chráněná území nejsou řešením územní studie dotčeny.

d.2 Návrh dopravního řešení

Návrh dopravního řešení řešeného území navazuje na stávající komunikační systém sídla. Základní dopravní obsluha je zajištěna výhradně stávající místní komunikací vedoucí po jižním okraji plochy.

Ta je doplněna nově navrženou místní komunikací navazující na stávající komunikační systém v sídle. Komunikace je navržena ve východní části plochy jako slepá s úvratovým obrátištěm, která řeší dopravní obsluhu pozemků č.5 - č.10. Propojení se silnicí II/106 se vylučuje z důvodu zajištění bezpečnosti provozu. Propojení bylo vyhodnoceno jako nevhodné vzhledem k terénním poměrům a se zohledněním hustoty provozu na silnici II/106.

Stavební pozemky č.1 - č.4 budou dopravně obslouženy ze stávající komunikace vedoucí po jižním okraji plochy Z2 prostřednictvím sjezdů. Územní studie nevyklučuje dopravní napojení stavebního pozemku č.5 i z této komunikace.

Nově navržená komunikace je součástí veřejného prostranství - komunikace. Nově navržené veřejné prostranství je vymezeno v souladu s vyhláškou č.501/2006Sb. a požadavky zadání územní studie v minimální šíři 8m.

Vnitřní členění uličního prostoru komunikací se navrhuje řešit jako obytnou zónu se smíšeným provozem, dle ČSN 73 6110, jako místní komunikace skupiny D, podskupiny D1.

Rozhledové poměry budou respektovat požadavky ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a technické podmínky TP 103 Navrhování obytných zón. Výpočet rozhledových podmínek v křižovatkách bude zohledňovat metodiku danou ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Pro výpočet rozhledových trojúhelníků jsou sledovány návrhové rychlosti na přístupových obslužných komunikacích $v_n = 30$ km/hod, v obytné zóně $v_n = 20$ km/hod., snížená v souladu s ČSN 73 6102 na $0,75 v_n$ tj. 15 km/hod. Délka rozhledů pro zastavení D_z je podle metodiky výpočtů pro rychlosti $v_n = 30$ km/hod $D_z = 19,0$ m, pro $v_n = 20$ km/hod $D_z = 11,0$ m, a pro $v_n = 15$ km/hod je $D_z = 9,0$ m.

Pro zachování rozhledových poměrů v křižovatkách jsou omezeny zastavovací podmínky a to tak, že rozhledový trojúhelník od výšky 0,9 m musí být prost všech překážek bránících volnému rozhledu.

Likvidace dešťových vod z místních komunikací bude řešena vsakem na plochách zeleně v rámci uličního profilu.

d.3 Návrh řešení technické infrastruktury

d.3.1 Zásobování vodou

Územní studie navrhuje zásobování stavebních pozemků z veřejného vodovodního systému v Bukovanech.

Plocha Z2 bude zásobována vodou ze stávajícího řadu A1-LT-DN150 a dále z nově navrženého řadu, který se na tento řad napojuje (viz výkres č.4). Nově navržený řad je veden v trase veřejného uličního prostoru, ze kterého budou zásobovány jednotlivé stavební pozemky. Trasa vodovodu bude vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (elektrické vedení NN, plynovodní řad a navrženou trasou kanalizace). Kapacity stávajících vodních zdrojů jsou dostatečné i pro zajištění zásobování pitnou vodou nově navrženou zástavbu.

Navržený vodovodní řad bude sloužit i jako zdroj požární vody. Pro požární zabezpečení budou navrženy v rámci budoucí výstavby vodovodu hydranty nadzemní i podzemní, které splní požadavky ČSN 73 08 73 (maximální vzdálenost mezi hydranty 150 m).

Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy území (DÚR na umístění komunikací a inženýrských sítí v lokalitě).

d.3.2 Likvidace odpadních vod

Územní studie navrhuje likvidaci odpadní vod z navržených stavebních pozemků do stávající kanalizační sítě ukončené na ČOV Bukovany. Dle sdělení provozovatele kanalizace (Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. č.j. 30/VaKL/2020, ze dne 31.3.2020) je podmínkou realizace kanalizace a napojení rodinných domů v lokalitě Z2 dokončená intenzifikace ČOV Bukovany.

Odkanalizování plochy Z2 je navrženo prostřednictvím domovních čerpacích stanic a nových stok tlakové kanalizace, které budou napojeny na stávající stoku tlakového kanalizačního systému (viz výkres č.4). Nové kanalizační stoky jsou vedeny v trasách veřejných uličních prostorů, na které budou napojeny jednotlivé stavební pozemky v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (elektrické vedení NN, plynovodní řad a navrženou trasou vodovodu).

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch rodinných domů budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. Je nutné upřednostnit využití dešťové vody pro provoz RD (zalévání, úklid, praní, sprchování WC atd.). Pro tento účel se vyrábí řada kompletních zařízení (akumulace, filtrace, čerpání dešťové vody).

Dešťové vody z komunikací budou likvidovány prioritně vsakem v zelených pásích, které jsou součástí obytné ulice a mají současně funkci zasakovací. Systém vsakování je navržen pomocí podélných vsakovacích pásů, vyplněných kamenivem 16/32 a drenáží DN 200. Pod vjezdy bude provedeno propojení plnými trubkami. Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

Podrobné řešení bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy území (DÚR na umístění komunikací a inženýrských sítí v lokalitě).

d.3.3 Zásobování plynem

Územní studie navrhuje zásobování navržených stavebních pozemků plynem napojením na stávající plynovodní řady v obci.

Plynifikace plochy Z2 je navržena prostřednictvím nových plynovodních řadů, které budou napojeny na stávající plynovodní řad ležící jižně od plochy Z2 (viz výkres č.4). Nové plynovodní řady jsou vedeny v trasách veřejných uličních prostorů, na které budou napojeny jednotlivé stavební pozemky v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (elektrické vedení NN, kanalizační stoka a navrženou trasou vodovodu). Navržené trasy plynovodů jsou pouze doporučené a nová zástavba není limitována realizací plynovodu a lze se od ní v navazujících řízeních odchýlit.

Podrobné řešení bude v případě zájmu stavebníků o plynofikaci předmětem dalších stupňů projektové přípravy území (DÚR na umístění komunikací a inženýrských sítí v lokalitě).

d.3.4 Zásobování elektrickou energií

Územní studie navrhuje přeložku stávajícího vedení VN 22 kV vedoucí napříč východním okrajem plochy do kabelového podzemního vedení v prostoru mezi stávajícími sloupy VN. Územní studie umožňuje ponechat stávající sloupy VN v prostoru navrženého veřejného prostranství - komunikace tak, aby k nim byl zachován přístup. Územní studie nevylučuje nalezení dalších vhodných řešení a odchýlení se od návrhu. Návrh přeložky vrchního vedení VN 22 kV do podzemního kabelového vedení je navržen z důvodu zlepšení využitelnosti navržených stavebních pozemků.

Jednotlivé stavební pozemky budou zásobovány elektrickou energií z rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. ze stávajících trafostanic ležících mimo řešené území. Konkrétní návrh tras vedení elektrické energie a prověření nezbytnosti umístění nové TS není územní studií řešeno a bude součástí navazujících řízení.

Jednotlivé rodinné domy budou napojeny z kabelového vedení nízkého napětí, které bude umístěno v prostoru navržených tras veřejných prostranství - komunikace. Skříňové měření odběru elektrické energie budou součástí oplocení jednotlivých pozemků.

Uložení kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení bude dle ČSN 73 60 05.

d.3.5 Veřejné osvětlení

Nově navržené místní komunikace budou osazeny sloupy veřejného osvětlení. Kabelové rozvody veřejného osvětlení se uloží v souběhu s vedením NN elektrické energie. Uložení kabelů veřejného osvětlení musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Polohové a výškové umístění svítidel bude upřesněno v dalším stupni po dohodě s investorem.

e. Údaje o splnění zadání územní studie

Územní studie je zpracována v souladu se Zadáním.

- určuje ideální zastavěnost lokality s řešením vazeb na sousední pozemky, napojení na stávající komunikace, umístění a rozsah veřejných prostranství, ověřuje možnost umístění domů v souladu s regulativy územního plánu.
- Součástí územní studie jsou podrobnější podmínky pro budoucí výstavbu a upřesnění funkčního členění ploch. Územní studie dále zpřesnila podmínky využití stanovené územním plánem. S ohledem na okrajovou polohu plochy byla omezena výšková hladina zástavby na 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví s cílem zajistit ochranu krajinného rázu a nevytvoření nežádoucích staveních dominant, zejména ve vyšších partiích řešeného území. Stanovená výšková hladina současně zajišťuje i vhodnější podmínky pro ochranu zdraví ve vztahu k vlivům z dopravy na silnici II/106.
- Zástavba rodinnými domy případně dalšími stavbami je možná dle přípustného využití s minimalizací vlivů na stávající zástavbu rodinných domů a na životní prostředí.
- Územní studie byla v době rozpracovanosti předložena k jednání s vlastníky pozemků na obci ve variantním řešení, vybraná varianta byla po zohlednění připomínek dopracována.
- Územní studií bylo zohledněno ochranné pásmo lesa a podmínky pro novou výstavbu dohodnuté v rámci zpracování územního plánu s orgánem ochrany lesa. Dále byla zohledněna stávající veřejná infrastruktura, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
- Územní studií je řešeno centrální zásobování plochy Z2 vodou a centrální likvidace odpadních vod na ČOV Bukovany.
- Územní studie řeší likvidaci dešťových vod na pozemcích rodinných domů a dešťových vod v rámci uličního profilu prioritně vsakem.
- Územní studií jsou respektovány stávající ochranná pásma a trasy technické infrastruktury, včetně jejich ochranných pásem.

- V rámci rozpracovanosti byla územní studií prověřena možnost stanovení orientace staveb vůči veřejnému prostranství (stanovení uliční a stavební čáry a orientace střech), posouzení půdorysných tvarů staveb atd. Po dohodě s obcí a se zohledněním terénních poměrů v ploše a jejímu sousedství se silnicí II/106, není uliční ani stavební čára stanovena. Stanoveny jsou pouze obecné podmínky pro umístování RD tak, aby byla zajištěna vzájemná pohoda bydlení sousedících RD.
- Územní studií je řešena koncepce požární vody, včetně zajištění přístupu ke všem stavebním pozemkům.
- Textová část územní studie obsahuje následující požadavky obsažené v zadání, které jsou obsažené v příslušných kapitolách:
 - vymezení řešené plochy,
 - podmínky pro umístění a využití pozemků,
 - podmínky pro umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
 - podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
 - druh a účel umísťovaných staveb,
 - podmínky pro umístění, prostorové a plošné uspořádání staveb,
 - podmínky pro napojení staveb na veřejnou technickou infrastrukturu,
 - návrh urbanistického řešení dané plochy,
 - návrh dopravního řešení,
 - návrh řešení technické infrastruktury.
- Grafická část územního plánu je provedena v členění odpovídajícím požadavkům zadání. Nad rámec požadovaného obsahu je obsažen výkres vlastnických vztahů v území.
- Územní studií nebyla řešena etapizace využití plochy.
- Územní studie byla zpracována nad aktuální katastrální mapou.

Přílohy:



Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.

K Náklí 404, 257 41, Týnec nad Sázavou

Spisová značka C, vložka 219389 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 13.12.2013

OŠECNÍ ÚŘAD BUKOVANY		Čís. dopr.
Číslo: 1.4. 2020		Zpracoval:
Č.j. 199	Přílohy:	Ukládání: 26.2.2020

Obec Bukovany
Bukovany 154
Týnec nad Sázavou
257 41

#1/10

Váš dopis značky

Naše značka
30/VaK/ 2020

Vyřizuje / tel.
Peša 317 704 160

Týnec nad Sázavou
31.3.2020

Věc: Územní studie ÚS2 a ÚS7 v Bukovanech – sdělení k existenci sítí

Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o., provozovatel vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu v Týnci nad Sázavou a obci Bukovany k Vaší žádosti ze dne 26.2.2020 o vyjádření k existenci podzemních sítí technické infrastruktury sděluje:

Lokalita Z2-US2 - při jižní hranici přilehlé komunikaci par.č. 4373/1 je uložen stávající vodovodní řad A1-LT-DN150. Na řad A1 bude možné napojit novou rozvodnou vodovodní síť, která bude v lokalitě L2 vybudována.

Stávající vodovodní řad A1 má dostatečnou kapacitní rezervu pro zajištění bezpečné a plynulé dodávky pitné vody pro všech 10 rodinných domů, jejichž výstavba je v této lokalitě plánována.

Odvádění splaškových odpadních vod od jednotlivých nemovitostí bude zajištěno prostřednictvím domovních čerpacích stanic a nové stoky tlakové kanalizace, která bude napojena v komunikaci par.č. 4373/1 na stávající stoku tlakového kanalizačního systému, vybudovaného v obci Bukovany v roce 2013. Podmínkou pro realizaci nové kanalizace a napojení nových rodinných domů v lokalitě Z2 je dokončená intenzifikace ČOV Bukovany.

Lokalita Z7-US7 – zásobování lokality Z7 bude možné napojením nové rozvodné vodovodní sítě na stávající vodovodní řad B11-HDPE-DN80, který je uložen při jihozápadní hranici lokality Z7. Vodovodní řad B11 má dostatečnou kapacitu pro plynulé zásobování pitnou vodou cca 8 nových rodinných domů, které budou v lokalitě Z7 vystavěny.

Odkanalizování lokality Z7 bude provedeno prostřednictvím nově vybudované gravitační splaškové kanalizace, která bude napojena do koncové šachty Š115 stávající kanalizační stoky AB-3-1-UR2-DN2520.

Podmínkou pro realizaci nové kanalizace a napojení nových rodinných domů v lokalitě Z7 je dokončená intenzifikace ČOV Bukovany.

Pro informaci v příloze posíláme situace vodovodu a kanalizace v řešených územích.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Zbyněk Peša
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
☎ 317 704 160, 317 704 181
IČ: 02433044, DIČ: CZ02433044

VaK Týnec s.r.o.

Tel. + fax: +420 317 70 41 61
email: pesa@vaktynec.cz

IČ: 02433044
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

DIČ: CZ02433044
č.ú.: 3314550359/0800







VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Územní studie ÚS2	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Územně plánovací informace	
Žadatel	Obec Bukovany	
Stavebník	Obec Bukovany, 154, Bukovany, 25741	
Zájmové území	Okres	Benešov
	Obec	Bukovany
	Kat. území / č. parcely	Bukovany u Týnce nad Sázavou
Platnost Vyjádření	27. 1. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.



Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 27. 1. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102



Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Vysokil, tel.: 602 384 140, e-mail: karel.vysokil@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládká“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27. 1. 2020 pod č.j. 525285/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063



Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
 IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
 kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
 Ing. David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
 IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
 kontakt: Petr Lásk, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
 IČ: 01222163 DIČ:
 kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
 IČ: 44255501 DIČ:
 kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
 IČ: 76397238 DIČ:
 kontakt: Milouš Koloušek, mobil: 605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobruška
 IČ: 74794850 DIČ: CZ560110/0307
 kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
 IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
 kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
 IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
 kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
 IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
 kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz



Číslo jednací: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5

IČ: 61501387

DIČ: CZ61501387

kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz

Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTEl a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz

Jiří Kalfírt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz

Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz


Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 525285/20

Číslo žádosti: 0120 682 264

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

hranice zápisového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084053


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

	hranice zájmového území a vyjádření		nezaměřená přírůstka optického žebříku, NGPS trasy
	HR přírůstka území a HR přírůstka CETN		nebo měření optického a metalistického žebříku
	zaměřená přírůstka metalistického žebříku		radové sítě, včetně pásmu radové sítě
	zaměřená přírůstka optického žebříku, NGPS trasy		radové sítě, včetně pásmu radové sítě
	nebo měření optického a metalistického žebříku		radové sítě, včetně pásmu radové sítě
	nezaměřená přírůstka metalistického žebříku		radové sítě, včetně pásmu radové sítě
	radové sítě		radové sítě, včetně pásmu radové sítě
	radové sítě		radové sítě, včetně pásmu radové sítě

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | hranice zájmového území a vyjádření |  | navrhovaný průběh optického kabelu, HETE trubky |
|  | hranice příslušné území a hr. příslušnou CETN |  | nebo nově instalované optické kabely a metalizační kabely |
|  | navrhovaný průběh metalizačního kabelu |  | radové sítě, odvětvové pásky radové sítě |
|  | navrhovaný průběh optického kabelu, HETE trubky |  | navrhování sítě |
|  | nebo nově instalované optické kabely a metalizační kabely |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |
|  | navrhování sítě |  | navrhování sítě |

CETIN s.r.o., Cestovní 101/18, 1. patro, 100 00 Praha 10, IČ: 252 00 000, zapsaná v
 rejstříku obchodních společností, s.r.o. a v rejstříku fyzických osob, IČ: 252 00 000, zapsaná v


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | hranice majetkového území a vyjádření |  | nezaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojnky, území a NV přípojnky CETN |  | nebo soušeň optického a metalického kabelu |
|  | zaměřený příbeh metalického kabelu |  | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
|  | zaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky |  | radové síť |
|  | nebo soušeň optického a metalického kabelu |  | napravované síť |
|  | nezaměřený příbeh metalického kabelu |  | podzemní síť cizí |
|  | radové síť cizí |  | síť s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  hranice příslušného území k vyjádření |  napájecí přípojka optického kabelu, HDPF trubky |
|  NN přípojka území a NN přípojka CETIN |  nebo svazek optického a metalického kabelu |
|  zamýšlený příjezd metalického kabelu |  radové síť, ochranná pásmo radové síť |
|  zamýšlený příjezd optického kabelu, HDPF trubky |  napájecí síť |
|  nebo svazek optického a metalického kabelu |  napájecí síť |
|  napájecí příjezd metalického kabelu |  podzemní síť |
|  napájecí síť |  síť a NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | hranice územního úseku a vyjádření |  | rozměřný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, úseky s NV přípojem CETN |  | radové síť, ochranná pásmo radové sítě |
|  | Zaměřný průběh metalického kabelu |  | rozřezání sítě |
|  | Zaměřný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu |  | napravovací sítě |
|  | rozměřný průběh metalického kabelu |  | podzemní síť odtok |
|  | rozřezání sítě odtok |  | sítě s NV |



Obec Bukovany

NAŠE ZNAČKA
0101244295

VYŘÍZENO DNE
23.01.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Územní studie S2

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101244295 ze dne 23.01.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 23.07.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'		střet	

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítí pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním příívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



 ŽADATEL

Obec Bukovany

 NAŠE ZNAČKA
 0700157391

VYŘIZUJE / LINKA

 VYŘÍZENO DNE
 23.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Územní studie S2

Účel: Územně plánovací informace

Vážený zákazníku,
 dovoluujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700157391 ze dne 23.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
 Praha, Praha 4
 Duhová 1531/3
 PSČ 140 53
 IČ: 26470411
Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.
 Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
 e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
 vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



ŽADATELObec Bukovany

NAŠE ZNAČKA
0700157405

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
23.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Územní studie S7

Účel: Územně plánovací informace

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700157405 ze dne 23.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



ŽADATEL

Obec Bukovany

NAŠE ZNAČKA
0201016871

VYŘIZUJE / LINKA
VYŘÍZENO DNE
23.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.
Název akce: Územní studie S2
Účel: Územně plánovací informace

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201016871 ze dne 23.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



 ŽADATEL

 Obec Bukovany

 NAŠE ZNAČKA
 0201016885

VYŘIZUJE / LINKA

 VYŘÍZENO DNE
 23.01.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Územní studie S7

Účel: Územně plánovací informace

Vážený zákazníku,
 dovoluujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201016885 ze dne 23.01.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 23.01.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
 Duhová 1531/3
 PSČ 140 00
 IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
 e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

The map displays a cadastral plan with various land parcels and buildings. A red dotted line outlines a specific area, which is divided into two sections labeled '1' and '2'. The map includes a scale bar indicating distances from 0 to 80 meters. A north arrow is located in the upper right corner. The text 'Júlián - Bokrany a Tyrie nad Sáron / 616926' is printed across the middle of the map. The map shows a network of roads and a railway line. The parcels are numbered, and some buildings are depicted with their respective footprints. The overall layout is typical of a cadastral map used for land management and planning.

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1 kV		Stanice do 52 kV - stožárová		Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Nadzemní vedení NN do 1 kV		Stanice do 52 kV - zděná		Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)		HDPE trubka
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Prohibující investice ČEZ Distribuce	<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi</i>	
	Podzemní vedení VVN 110 kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě		Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Nadzemní vedení VVN 110 kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě		Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
	NN přívod odběratele		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Zařízení technické infrastruktury		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV
	Cizí energetické vedení		Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV		Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Zájmové území		Hranice katastrálního území		

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101244295.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


www.cezdistribuce.cz

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101244295.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


www.cezdistribuce.cz

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101244295.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


www.cezdistribuce.cz

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101244295.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0700157391.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — — — Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | — — — Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0201016871.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |

SKUPINA ČEZ